

FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA USO ORAL

1. Composição Nutricional Geral

			Frebini® Energy Fibre DRINK Sabores Diversos	
			100 ml	600 ml
Energia	kcal		150	900
	kJ		630	3780
Densidade calórica	kcal/ml		1,5	
Água	ml		79	474
Osmolaridade	mosmol/ l		400 ^a / 420 ^b	
Osmolalidade	mosmol/kg H ₂ O		500 ^a / 530 ^b	
Proteína	10,2% VCT	g	3,8	23
- Nitrogênio		g	0,61	3,68
- Relação Caseinato: Proteína do Soro do Leite			80:20	
Lipídio	40% VCT	g	6,7	40
Dos quais - TCL*		g	5,4	32,4
- TCM*		g	1,3	8
SFA* ^c		g	0,4	2,2
MUFA*		g	3,3	19,8
PUFA*		g	1,7	10,2
> Ácido linoléico		g	1,11	6,66
> Ácido α- linolênico		g	0,48	2,88
- Relação ω6:ω3			2,3:1	
Carboidrato	49,8% VCT	g	18,1	108,6
Fibras		g	1,1	6,8
Inulina		g	0,68 ^a / 0,44 ^b	4,08 ^a / 2,64 ^b
Celulose microcristalina		g	0,38 ^a / 0,19 ^b	2,28 ^a / 1,14 ^b
Fibra de trigo		g	0,07 ^a / 0,11 ^b	0,42 ^a / 0,66 ^b
Fibra de cacau		g	0,39 ^b	2,34 ^b
Relação Fibra solúvel: Insolúvel			66:34^a 56:44^b	

* TCL – Triglicerídeos de Cadeia Longa / TCM – Triglicerídeos de Cadeia Média / SFA – Ácidos Graxos Saturados / MUFA – Ácidos Graxos Monoinsaturados / PUFA – Ácidos Graxos Poliinsaturados

(^a): Sabor Baunilha / (^b): sabor Chocolate

(^c): Conforme RDC 21/2015, referente aos Ácidos Graxos Saturados láurico, mirístico e palmítico, o valor é 0,25^a a 0,3^b g/100ml = 1,5 e 1,8% VCT, respectivamente;

2. Vitaminas, Minerais e Oligoelementos

			Frebini® Energy Fibre DRINK Sabores Diversos	
			100 ml	600 ml
Vit. A	µg RE		67,5	405
β- Caroteno	µg		150	900
Total	µg RE		92,5	555
Vit. D ₃	µg		1,13	6,8
Vit. E	mg TE		3	18
Vit. K ₁	µg		8,9	53,4
Vit. B ₁	mg		0,3	1,8
Vit. B ₂	mg		0,3	1,8
Niacina	mg		1,8	10,8
Vit. B ₆	mg		0,17	1
Vit. B ₁₂	µg		0,54	3,24
Ácido Pantotênico	mg		0,6	3,6
Biotina	µg		7,5	45
Ácido Fólico	µg		33	198
Vit. C	mg		12	72
Colina	mg		30	180
Mio-inositol	mg		22,5	135
Carnitina	mg		4,5	27
Taurina	mg		12	72
Sódio	(Na)	mg	81 ^a / 102 ^b	486 ^a / 612 ^b
Potássio	(K)	mg	150	900
Cloreto	(Cl)	mg	123 ^a / 110 ^b	738 ^a / 660 ^b
Cálcio	(Ca)	mg	105 ^a / 98 ^b	630 ^a / 588 ^b
Fósforo	(P)	mg	92 ^a / 97 ^b	552 ^a / 582 ^b
Magnésio	(Mg)	mg	19 ^a / 20 ^b	114 ^a / 120 ^b
Flúor	(F)	mg	0,12	0,72
Ferro	(Fe)	mg	1,5	9
Zinco	(Zn)	mg	1,5	9
Cobre	(Cu)	µg	150	900
Manganês	(Mn)	mg	0,18	1,08
Iodo	(I)	µg	10	60
Cromo	(Cr)	µg	6 ^a / 9 ^b	36 ^a / 54 ^b
Molibdênio	(Mb)	µg	6	36
Selênio	(Se)	µg	4,5	27

RE= Retinol equivalente, 1 mg RE = 6 mg alltrans-β-carotene, 1IE= 0,3 µg RE

TE: Tocoferol equivalente, 1IE= 0,67 mg TE

(^a): Sabor Baunilha / (^b): sabor Chocolate

3. Fontes de Nutrientes

	Frebini® Energy Fibre DRINK Sabores diversos
Proteínas	Caseinato (80%) e Proteína do Soro do Leite (20%)
Carboidratos	Maltodextrina (82,5% ^a / 80% ^b) e sacarose (17,5% ^a / 20% ^b)
Lipídios	Óleo de canola (92%) e TCM (8%)
Fibras	Inulina (60% ^a e 39% ^b), celulose microcristalina (34% ^a e 17% ^b), fibra de trigo (6% ^a e 10% ^b) e fibra de cacau (34%) ^b

(^a): Sabor Baunilha / (^b): sabor Chocolate

4. Informações de relevância para a utilização do produto

Sabores disponíveis	Baunilha e chocolate
Temperatura de armazenamento	Temperatura ambiente: 15 a 25°C Obs.: temperatura >40°C aceitável até 1 mês;
Validade após aberto	6h em temperatura ambiente ou 24h sob refrigeração
Modo de aplicação / utilização	➤ Via Oral: Produto pronto para beber ➤ Ofertar o volume total do frasco ou fracionado ao longo do dia ➤ O consumo pode ser feito direto na embalagem EasyBottle ou através de transferência para um copo ➤ Consumo em temperatura ambiente, gelado ou aquecido ➤ Pode ser adicionado às receitas culinárias ➤ Evitar fervura; para aquecer utilize fogo baixo ou micro-ondas (600 watts por 90 segundos) ➤ Agitar antes de abrir

5. Apresentação do produto

EasyBottle de 200 ml



M.S.6.2047.9974
M.S.6.2047.9963
(chocolate)